

## Materie primă

Specificații materii prime Wetterbest  
Componența pe straturi a materialelor utilizate.

### Componența pe straturi a materialului cu protecție Lucioasă - grosime > de 0,4 mm

1. Film de protecție din Polietilenă 25- 50 micrometri \*
2. Strat nominal de protecție 25 micrometri
3. Strat de bază tip grund 5 micrometri
4. Strat soluție pasivizare
5. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m<sup>2</sup>)
6. Mieș oțel
7. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m<sup>2</sup>)
8. Strat soluție pasivizare
9. Strat protecție organică de vopsea (PE) 7 micrometri
10. Membrană anticondens\*

### Componența pe straturi a materialului cu protecție Mată - grosime > de 0,4 mm

1. Film de protecție din Polietilenă 25- 50 micrometri \*
2. Strat nominal de protecție 35 micrometri
3. Strat de bază tip grund 10 micrometri
4. Strat soluție pasivizare
7. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m<sup>2</sup>)
6. Mieș oțel
7. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m<sup>2</sup>)
8. Strat soluție pasivizare
9. Strat protecție organică de vopsea (PE) 7 micrometri
10. Membrană anticondens\*

### Componența pe straturi a materialului cu protecție de tip NEOMAT 30

1. Film de protecție din Polietilenă 25- 50 micrometri \*
2. Strat nominal de protecție 60 micrometri
3. Strat de bază tip grund 30 micrometri
4. Strat soluție pasivizare
5. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m<sup>2</sup>)
6. Mieș oțel
7. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m<sup>2</sup>)
8. Strat soluție pasivizare
9. Strat protecție organică de vopsea (PE) 12 micrometri
10. Membrană anticondens\*

### Componența pe straturi a materialului cu protecție de tip SUPREM 50

1. Film de protecție din Polietilenă 25- 50 micrometri \*
2. Strat nominal de protecție 50 micrometri
3. Strat de bază tip grund 20 micrometri
4. Strat soluție pasivizare
5. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m<sup>2</sup>)
6. Mieș oțel
7. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m<sup>2</sup>)
8. Strat soluție pasivizare
9. Strat protecție organică de vopsea 12 micrometri
10. Membrană anticondens\*

\*(se aplică la cerere pe comandă)

